

LIFE IN QUALITY

Produced by **MK**

KITCHEN and BATHROOM VANITY catalogue





KITCHEN AND BATHROOM VANITY CATALOGUE


The quality arouses the five senses.

When thinking to remake a room more serene,
furniture that is overly functional or ornamental is not answer.

You want materials of a quality you can see and feel,
plus luxury weaved by lucid dynamic lines.

Life in quality.

It unleashes a beauty that charms owners and guests alike
and offers you a lifestyle that appeases five senses.



そのクオリティが、五感を呼び覚ます。

心から安らげる空間を見つめ直した時、
求めるのは、過剰な機能や装飾にとらわれた家具ではない。
その素材を目で、肌で感じるだけで伝わるクオリティ。

Life in quality.

それは、住まい手、そしてゲストをも魅了する美しさを放ち、
五感で愉しむライフスタイルを予感させる。



KITCHEN
UV COATING



UV COATING 6 colors



●UVホワイト(WT)



●UVライトグレー(LGY)



●UVチャコールグレー(CGY)



●UVブラック(BK)



●UVブラウン(BR)



●UVボルドレッド(BRD)


Equipment

●UV(ウルトラバイオレット)塗装


空間を鮮やかに映しだす、圧倒的な光沢感。

特殊な樹脂を紫外線によって瞬時に固め、
表面をコーティングする独自の塗装技術です。
艶やかな鏡面仕上がりで深い色合いは空間を格調高く演出します。
また生活上のほとんどの液体をシャットアウトする
優れた耐液性や、細かな傷を防止する抜群の硬度。
いつまでも美しい味わいを損なわず、
共に長く歩んでいくことのできるハイレベルな品質です。

※写真はUVホワイト(WT)です。



✓ キッチン プランニングの流れ



Door Type Select

MKマエダのキッチン、暮らしに便利な機能が満載。
使う人のこだわりにこたえる充実の装備です。



●BLUMOTION 引出しシステム

ゆっくり閉まるソフトクロージングスライドレールはオーストリアのブルム社製を採用。ハイグレードキッチンには欠かせない機能です。




●裏面収納棚


ペニンシュラキッチン、アイランドキッチンの裏面収納棚です。収納力UPはもちろん、食事の食器の取出しなどにもとても便利です。

▼ I型タイプ

標準プラン




食器洗乾燥機プラン




▼ ペニンシュラ型タイプ

標準プラン




食器洗乾燥機プラン





▼ アイランド型タイプ

標準プラン



食器洗乾燥機プラン



住空間に合わせて6種類のカラーから選択可能。
UV塗装を施した鏡面の面材は、シンプルでモダンな印象を与える仕上がりとなっております。
シートとは異なる深みのある高級塗装です。

カウンター天板

人造大理石天板

標準
仕様

高級感のある砂目調の人工大理石は、傷が目立ちにくく耐熱性・対薬品性・難燃性に大変優れています。汚れも落としやすいので、キッチンを清潔に保ち、美しさが長持ちします。

ステンレス天板



ワークトップは凛とした存在感を強調する、12mmのステンレス天板を採用。細かなディテールにもこだわり、職人の技が生きるバイブレーション仕上げです。

ガスコンロ

水無し片面グリル付きビルトインコンロ

標準
仕様

全バーナーに温度センサーを搭載しているので、焦げ付き時の消火機能やグリル庫内の過熱防止機能で安心して使えます。

- W596 D539 H269 トッププレート幅:593mm ホーローコート
- 3口バーナー(13A)
- 4.20kw(3610kcal/h) 2.97kw(2550kcal/h)
- 1.27kw(1090kcal/h)
- グリル:水無し片面焼き 1.40kw(1200kcal/h)
- コンロ温度センサー全バーナー
- 単1型乾電池2個使用
- ※オープン対応不可

[品番] RB32AM4H2S-VW (シルバー)

硬質ホーロートップパール&クリアスタル



硬質ホーローを色と強さでダブルコーティング。汚れが落ちやすく、鮮やかさが長持ちします。全バーナーに温度センサーも搭載し、安心安全の機能。

- W596 D538 H269 トッププレート幅:590mm ホーローコート
- 3口バーナー(13A)
- 4.20kw(3610kcal/h) 2.97kw(2550kcal/h)
- 1.27kw(1090kcal/h)
- グリル:水無し片面焼き 1.40kw(1200kcal/h)
- コンロ温度センサー全バーナー
- 単1型乾電池2個使用

[品番] RB31AM4H2S-VW (シルバー)

セラミックガラス両面グリル付コンロ



トップは耐熱セラミックガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッと拭き取ることができます。温調機能などの便利な機能を搭載しています。

- W596 D538 H269 トッププレート幅:590mm ガラストップ
- 3口バーナー(13A)
- 4.20kw(3610kcal/h) 2.97kw(2550kcal/h)
- 1.27kw(1090kcal/h)
- グリル:水無し両面焼き 1.94kw(1670kcal/h)
- コンロ温度センサー全バーナー
- 単1型乾電池2個使用

[品番] RB31AW13A16R-VW (シルバー)

IHクッキングヒーター

2口IH+1口ラジエントヒーター(鉄・ステンレス対応)



フラットトップなので、お手入れも簡単。上面ですべての操作ができ、グリルは水無し両面自動焼き+25cmの大型ピザも焼ける業界トップクラスの広タ庫内です。

- W598 D554 H236
- ヒーター:左右IH 3.0KW、中央クイックラジエント 1.2KW
- ロースター:シーズヒーター 1.6KW 水無し両面自動焼き
- 消費電力:5800W/単相200V 電源:2極接地極付250V30A
- 電源コード:3芯3.5mm×0.6m

[品番] CS-KG32M (シルバー)

2口IH+1口ラジエントヒーター(鉄・ステンレス対応)



温度制御に光火力センサーを採用し、鍋振りにも対応。鍋底の温度を素早く検知し、一気に高火力で立ち上げるので、油の予熱時間が短くなりました。

- W599 D577 H231
- ヒーター:左右IH 3.0KW、ラジエント 1.25KW
- ロースター:シーズヒーター 1.95KW
- 消費電力:5800W/単相200V 電源:2極接地極付250V30A
- 電源コード:3芯0.7m

[品番] CH-HS6L3 (シルバー)

3口IHクッキングヒーター(ダブル(左右IH)オールメタル対応)



左右どちらのIHも、アルミや銅鍋も使用でき、温度制御に光火力センサーを採用。鍋底の温度を素早く検知し、一気に高火力で立ち上げるので、油の余熱時間が短くなりました。

- W599 D577 H231
- ヒーター:左右IH 3.0KW(アルミ以外)、2.5KW(アルミ)、中央IH 1.5KW
- ロースター:シーズヒーター 1.95KW
- 消費電力:5800W/単相200V 電源:2極接地極付250V30A
- 電源コード:3芯0.7m

[品番] CH-VS6T (シルバー)

I型タイプ対応

スリムデザイン レンジフード

標準
仕様

デザイン性に優れたスリムフード。風量は強・中・弱の3段切り替え。静音性にも優れています。フィルターは独自のコーティングにより、油污れのお手入れに悩むことはありません。

- W900 D640 H600
- 重量:18kg
- 本体材質:SPCC (冷間圧延鋼板)

[品番] GSR-90 (シルバー)

梁対応・同時吸排フード



天井高が低い場合などに便利なフラット型同時給排型レンジフード。全15通りの配管が可能です。電動密閉式シャッター付きで外部からの風や音の侵入を防ぎます。整流板効果により捕集効率アップ。

- W900 D650 H600
- 重量:W900/26.5kg(H700タイプ)
- グリル:水無し片面焼き 1.40kw(1200kcal/h)
- 本体材質:亜鉛めっき鋼板

[品番] BFRS-3G-901VSI (シルバー)

リムデザイン ステンレスレンジフード



ファン・フィルタは、油を水玉状にはじくファンシークリーン仕上げ。フィルタを通過した油脂分は、ファンの遠心力で分離され、オイルトレイに捕集されるため、お手入れはトレイに溜まった油を捨てるだけ。流動板効果により捕集力アップ。

- W900 D630 H550~700
- 重量:W900/27.5kg(DCA-580SAJダクトカバー含む)
- 本体材質:ステンレス・ヘアライン仕上
- ダクトカバー:DCA-430SAJセット

[品番] BETF-901S+DCA-430AJ (ステンレス)

ペニンシュラ型タイプ対応

ペニンシュラ用 レンジフード

標準
仕様

ペニンシュラ用横壁付けタイプのレンジフード。フィルタは油をはじくファンシークリーン仕上げ。整流板効果により捕集効率アップ。

- W900 D650 H700
- 重量:W900/27.5kg
- 本体材質:亜鉛めっき鋼板
- ダクトカバー付属

[品番] SNSR-4MA-903 R / L SI (シルバー)

ペニンシュラ用 ステンレスレンジフード



オープンキッチンに適したスリムデザインフード。ファン・フィルタは、油を水玉状にはじくファンシークリーン仕上げ。フィルタを通過した油脂分は、ファンの遠心力で分離され、オイルトレイに捕集するため、お手入れはトレイに溜まった油を捨てるだけ。整流板効果により捕集効率アップ。

- W900 D650 H700
- 重量:W900/26.7kg
- 本体材質:ステンレス・ヘアライン仕上
- ダクトカバー付属

[品番] SBARF-901 RS / LS (ステンレス)

アイランド型タイプ対応

アイランド用 ステンレスレンジフード

標準
仕様

アイランドに適した天吊り型のセンターフード。ステンレス素材を活かしたシンプルなデザイン。ファンの取り外しができるので、フード内の清掃が簡単です。高性能シロッコファンによる高排気捕集力。

- W898 D700 H500~700
- 重量:W900/40kg
- 本体材質:ステンレス・ヘアライン仕上

[品番] IMH90S-JP (ステンレス)

アイランド用 ステンレスレンジフード



天吊りタイプなので、アイランドキッチンに最適。自由で開放的なキッチン&ダイニングを演出します。フィルタを通過した油脂分は、ファンの遠心力で分離され、オイルトレイに捕集されるため、お手入れはトレイに溜まった油を捨てるだけ。整流板効果により捕集効率アップ。

- W900 D650 H680~760
- 重量:W900/26.7kg(ダクトカバーCDCA-209S含む)
- 本体材質:ステンレス・ヘアライン仕上

[品番] CBARF951S+CDCA-209S (ステンレス)

水 栓 金 具

シングルワンホールスプレー混合栓

蛇口一体型浄水器

グースネック混合栓

グースネック混合栓

標準
仕様

スタイリッシュな円筒形のデザイン。
ひとつのハンドルで吐水・止水・流量
や温度を調節。引き出し式のフタッ
チ切替ハンドシャワータイプです。

品番 K8752JV-A-RJ

標準
仕様

蛇口の頭をワンタッチで浄水／原
水の切替えができます。浄水器ごと
蛇口が引き出せるのでシンク洗いな
どに便利です。

品番 JD102MNBNO3

標準
仕様

「アヒルの首」のようなグースネック
スタイルの水栓はスタイリッシュで
実用的なシングルレバー混合栓。高さ
のある容器にも楽に水を注げます。

品番 30016 001



スクエアなスタイルのグースネックタ
イプ。よりシャープな印象を与えます。

品番 32507 000

食 器 洗 い 乾 燥 機 プ ラ ン 対 応

フルオープン食器洗い乾燥機

標準
仕様

約5人分の食器を一度に洗浄・乾燥できます。食器収納点数、約40点。約6人分。
水圧で伸びる2段式ノズルタワーウォッシャーが一緒に洗い流します。

●市45cm ●節水、経済性 ●1回の使用水量：約19.0L ●1年間の節約：約13,600円 ●ソフト排気
●からっとキープ ●予約運転

品番 RKW-404A-SV

重曹洗浄機能付食器洗い乾燥機




弱アルカリ性、自然素材の重曹を使い、汚れを中和してしっかり洗浄。重曹と専用
洗剤の2つのモードの使い分け可能。優しく開まるプルモーションレールで、開
じる衝撃音のストレスもありません。

●市45cm ●節水、経済性 ●1回の使用水量：約14L ●1年間の節約：約17,700円
●食器収納点数：約40点(約6人分) ●洗浄コース：6種類

品番 RKW-402LP-ST

I 型 タイ プ 対 応

吊戸キャビネット用サイドパネル




t18 H600 D370

トップキャビネットのサイドに取付るパネル。統一感が増し、高級感のあるキッ
チンに仕上がります。

●UV塗装 ●t18 H600 D375

品番 トップキャビネット用サイドパネル

ベースキャビネット用サイドパネル



t18 H960 D650

ベースキャビネットのサイドに取付るパネル。統一感が増し、高級感のあるキッ
チンに仕上がります。

●UV塗装 ●t18 H960 D650

品番 ベースキャビネット用サイドパネル

アイ レ ベ ル パ ー ツ 〈 A タイ プ 〉

キッチンハンガーセット

フック

ペーパーホルダー

マルチシェルフ



※写真はイメージです



ハンガーレール



シェルフ



●3個セット

品番 KC-040-XSY



品番 KC-042-XSY



品番 KC-043-XCY

(セット内容)

●ハンガーレール/L1650 ●シェルフ×1
●タオルハンガー×1 ●マルチホルダー×1

品番 KC-04S-2SCY



※写真のハンガーレールは掲載用に長さが短くなっています。

アイ レ ベ ル パ ー ツ 〈 B タイ プ 〉

ハンガーポール 600mm

ハンガーポール 1200mm



※写真はイメージです



品番 KC-01S-1CY



品番 KC-01S-2CY

ドレーナー(水きり棚)

スパイスラック

ブックホルダー

タオルホルダー



品番 KC-011Y



品番 KC-012Y



品番 KC-016Y



品番 KC-017Y

シ ン ク パ ー ツ

まな板

水切りかご

水切りプレート

横型包丁刺し

縦型包丁刺し



品番 KM-13



品番 CK-23



品番 #37



●包丁収納本数：4本

品番 YH-900



●包丁収納本数：4本

品番 S型

キ ャ チ ン パ ネ ル

キッチンパネル



品番 FAN1996ZMN



品番 FAN1966ZMN



品番 FAN1993MN

●メラミン不燃化粧板
●1枚サイズ：935mm×2455mm×3mm

キッチンをきれいに保つキッチンパネル。
油污れなどが付着しても拭きとることがで
きます。色柄は現物のサンプル材でご確認
ください。使用する枚数(面積)により価格
が異なります。

1枚 ジョイナー 2本 / シリコーン 1本
2枚 ジョイナー 2本 / シリコーン 1本
3枚 ジョイナー 2本 / シリコーン 2本
4枚 ジョイナー 2本 / シリコーン 2本
5枚 ジョイナー 2本 / シリコーン 3本




Bathroom Vanity

光沢感が美しいUV塗装。耐久性に優れ、お手入れのしやすさが特徴です。

ミラー部＋カウンター部をセパレートにしたデザインは、室内を洗練された印象に演出するだけでなく、ご家族の身長に合わせて、使い易い高さに設置できることが、MKマエダの『隠れた機能美』なのです。

上部のミラー収納機能だけでなく、ワイドかつ収納豊富なカウンター部は、洗面道具や洗濯洗剤だけでなく、化粧道具やタオル、衣類など、家族構成やライフスタイルに幅広く対応できる収納スペースを確保。女性にとっては『清潔と上質』を併せた、魅力的なパウダールームとして機能的で快適な空間をお約束できます。静音レール機能を備えた引き出し式のフロアキャビネットは、収納しているものがわかりやすく奥のものを出し入れしやすいのが特徴です。雑然としがちな洗面・脱衣所にならない為に、MKマエダの洗面化粧台は『機能と使い易さを織り込んだデザイン』をご提案しております。


〈洗面化粧台：W1600〉




品番

ABH-1600 WT/LGY/CGY/BK/BR/BRD

W1600×D600×H800
キャビネット本体/低圧メラミン化粧板
扉・前板/UV塗装 MDF
引出し/フルムスライドレール
カウンター/天板/人造大理石(ホワイト)




〈洗面化粧台：W800〉 ※キャビネットのみの販売も可能です。




品番

ABH-801 WT/LGY/CGY/BK/BR/BRD

W800×D600×H800
キャビネット本体/低圧メラミン化粧板
扉・前板/UV塗装 MDF
カウンター/天板/人造大理石(ホワイト)



〈洗面化粧台用ミラー収納〉




品番

ABH-002

W800×D202×H670
ミラー収納本体/低圧メラミン化粧板
ミラー/13 + アルミエッジ
移動棚4

〈洗面化粧台用ミラー（クモリ止めヒーター付き）〉




品番

ABH-003

W800×D25×H650
ミラー/5t (防曇処理)
(クモリ止めヒーター付き 100V,28W)
※クモリ止めヒーターのスイッチは現場電気工事にてお願い致します。


〈オプション〉

サイドパネルをご用意しております。



サイドパネル(1枚入り)
WT/LGY/CGY/BK/BR/BRD
t18×W600×D750

FUNCTION



●壁取付部に、厚さ30mm以上の補強木を入れてください。●製品の色調は、印刷の撮影表現上、実物と多少の違いを生じることがありますのでご了承ください。
●商品改良のため、予告なく仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。●やむを得ず、商品の生産を中止する事がありますのでご了承ください。